



東京スカイツリー周辺の電波環境測定結果

(無線局ごとの電波の強さ)

東武タワースカイツリー株式会社

公表日：2014年4月28日

測定地点名	東武すみだビル	測定日	2014年2月20日
-------	---------	-----	------------

電波(無線局)の種類		周波数	測定値(※1)	電波防護指針基準値(※1)	電波防護指針基準値との比(※2)
FMラジオ	J-WAVE	81.3MHz	52.26 nW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	0.00026
	NHK-FM	82.5MHz	33.54 nW/cm ²		0.00017
マルチメディア放送		207.5~222MHz	51.38 nW/cm ²		0.00026
業務用無線 (※3)	タクシー無線	450MHz帯	2.34 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	NHK	160MHz帯 1波	0.20 pW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	日本テレビ	160MHz帯 2波	264.03 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ朝日	160MHz帯 1波	535.80 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ東京	160MHz帯 1波	0.14 pW/cm ²		10万分の1未満
	フジテレビ	160MHz帯 1波	0.26 pW/cm ²		10万分の1未満
		460MHz帯 2波	0.12 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
テレビ	TOKYO MX	491.142857MHz	4.78 nW/cm ²	0.35 [mW/cm ²]	0.00002
	フジテレビ	521.142857MHz	10.48 nW/cm ²		0.00005
	TBSテレビ	527.142857MHz	26.77 nW/cm ²		0.00013
	テレビ東京	533.142857MHz	14.15 nW/cm ²		0.00007
	テレビ朝日	539.142857MHz	31.94 nW/cm ²		0.00016
	日本テレビ	545.142857MHz	27.43 nW/cm ²		0.00014
	NHK教育テレビ	551.142857MHz	15.70 nW/cm ²		0.00008
	NHK総合テレビ	557.142857MHz	15.36 nW/cm ²		0.00008

電波防護指針基準値との比の合計	0.00142	(1未満)
-----------------	---------	-------

※1 単位について

- ・単位中の「m(ミリ)」は1000分の1、「n(ナノ)」は10億分の1、「p(ピコ)」は1兆分の1を表します。

※2 「電波防護指針基準値との比」の欄について

- ・合計が1を下回っていれば、国が定めた電波防護のための基準に適合しています。

※3 業務用無線の電波は常時送出されているものではないため、測定時に0となったり、測定値が出たりする場合があります。



東京スカイツリー周辺の電波環境測定結果

(無線局ごとの電波の強さ)

東武タワースカイツリー株式会社

公表日：2014年4月28日

測定地点名	東京スカイツリータウン ウェストヤード	測定日	2014年2月20日
-------	---------------------	-----	------------

電波(無線局)の種類		周波数	測定値(※1)	電波防護指針基準値(※1)	電波防護指針基準値との比(※2)
FMラジオ	J-WAVE	81.3MHz	44.05 nW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	0.00022
	NHK-FM	82.5MHz	27.87 nW/cm ²		0.00014
	マルチメディア放送	207.5~222MHz	45.29 nW/cm ²		0.00023
業務用無線(※3)	タクシー無線	450MHz帯	3.68 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	NHK	160MHz帯 1波	0.21 pW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	日本テレビ	160MHz帯 2波	36.23 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ朝日	160MHz帯 1波	0.24 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ東京	160MHz帯 1波	0.15 pW/cm ²		10万分の1未満
	フジテレビ	160MHz帯 1波	0.21 pW/cm ²		10万分の1未満
		460MHz帯 2波	0.12 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
テレビ	TOKYO MX	491.142857MHz	1.85 nW/cm ²	0.35 [mW/cm ²]	0.00001
	フジテレビ	521.142857MHz	8.56 nW/cm ²		0.00004
	TBSテレビ	527.142857MHz	9.23 nW/cm ²		0.00005
	テレビ東京	533.142857MHz	9.65 nW/cm ²		0.00005
	テレビ朝日	539.142857MHz	10.87 nW/cm ²		0.00005
	日本テレビ	545.142857MHz	23.33 nW/cm ²		0.00012
	NHK教育テレビ	551.142857MHz	8.54 nW/cm ²		0.00004
	NHK総合テレビ	557.142857MHz	16.10 nW/cm ²		0.00008

電波防護指針基準値との比の合計	0.00103	(1未満)
-----------------	---------	-------

※1 単位について

・単位中の「m(ミリ)」は1000分の1、「n(ナノ)」は10億分の1、「p(ピコ)」は1兆分の1を表します。

※2 「電波防護指針基準値との比」の欄について

・合計が1を下回っていれば、国が定めた電波防護のための基準に適合しています。

※3 業務用無線の電波は常時送出されているものではないため、測定時に0となったり、測定値が出たりする場合があります。

東京スカイツリー周辺の電波環境測定結果

(無線局ごとの電波の強さ)

東武タワースカイツリー株式会社
公表日：2014年4月28日

測定地点名	東京スカイツリータウン イーストヤード	測定日	2014年2月20日
-------	---------------------	-----	------------

電波(無線局)の種類		周波数	測定値(※1)	電波防護指針 基準値(※1)	電波防護指針 基準値との比(※2)
FMラジオ	J-WAVE	81.3MHz	7.56 nW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	0.00004
	NHK-FM	82.5MHz	2.87 nW/cm ²		0.00001
	マルチメディア放送	207.5~222MHz	23.95 nW/cm ²		0.00012
業務用無線 (※3)	タクシー無線	450MHz帯	2.43 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	NHK	160MHz帯 1波	0.20 pW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	日本テレビ	160MHz帯 2波	0.33 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ朝日	160MHz帯 1波	0.23 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ東京	160MHz帯 1波	0.15 pW/cm ²		10万分の1未満
	フジテレビ	160MHz帯 1波	0.18 pW/cm ²		10万分の1未満
		460MHz帯 2波	0.27 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
テレビ	TOKYO MX	491.142857MHz	8.79 nW/cm ²	0.35 [mW/cm ²]	0.00004
	フジテレビ	521.142857MHz	2.04 nW/cm ²		0.00001
	TBSテレビ	527.142857MHz	8.25 nW/cm ²		0.00004
	テレビ東京	533.142857MHz	32.52 nW/cm ²		0.00016
	テレビ朝日	539.142857MHz	24.43 nW/cm ²		0.00012
	日本テレビ	545.142857MHz	21.38 nW/cm ²		0.00011
	NHK教育テレビ	551.142857MHz	10.43 nW/cm ²		0.00005
	NHK総合テレビ	557.142857MHz	7.87 nW/cm ²		0.00004

電波防護指針基準値との比の合計 **0.00074** (1未満)

※1 単位について

・単位中の「m(ミリ)」は1000分の1、「n(ナノ)」は10億分の1、「p(ピコ)」は1兆分の1を表します。

※2 「電波防護指針基準値との比」の欄について

・合計が1を下回っていれば、国が定めた電波防護のための基準に適合しています。

※3 業務用無線の電波は常時送出されているものではないため、測定時に0となったり、測定値が出たりする場合があります。

東京スカイツリー周辺の電波環境測定結果

(無線局ごとの電波の強さ)

東武タワースカイツリー株式会社

公表日：2014年4月28日

測定地点名	柳島小学校	測定日	2014年2月20日
-------	-------	-----	------------

電波(無線局)の種類		周波数	測定値(※1)	電波防護指針 基準値(※1)	電波防護指針 基準値との比(※2)
FMラジオ	J-WAVE	81.3MHz	6.13 nW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	0.00003
	NHK-FM	82.5MHz	5.56 nW/cm ²		0.00003
マルチメディア放送		207.5~222MHz	125.40 nW/cm ²		0.00063
業務用無線 (※3)	タクシー無線	450MHz帯	2.49 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	NHK	160MHz帯 1波	0.21 pW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	日本テレビ	160MHz帯 2波	0.33 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ朝日	160MHz帯 1波	0.24 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ東京	160MHz帯 1波	0.16 pW/cm ²		10万分の1未満
	フジテレビ	160MHz帯 1波	0.18 pW/cm ²		10万分の1未満
		460MHz帯 2波	0.11 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
テレビ	TOKYO MX	491.142857MHz	3.22 nW/cm ²	0.35 [mW/cm ²]	0.00002
	フジテレビ	521.142857MHz	80.25 nW/cm ²		0.00040
	TBSテレビ	527.142857MHz	106.20 nW/cm ²		0.00053
	テレビ東京	533.142857MHz	7.56 nW/cm ²		0.00004
	テレビ朝日	539.142857MHz	77.21 nW/cm ²		0.00039
	日本テレビ	545.142857MHz	2.84 nW/cm ²		0.00001
	NHK教育テレビ	551.142857MHz	2.64 nW/cm ²		0.00001
	NHK総合テレビ	557.142857MHz	13.03 nW/cm ²		0.00007

電波防護指針基準値との比の合計	0.00216	(1未満)
-----------------	---------	-------

※1 単位について

・単位中の「m(ミリ)」は1000分の1、「n(ナノ)」は10億分の1、「p(ピコ)」は1兆分の1を表します。

※2 「電波防護指針基準値との比」の欄について

・合計が1を下回っていれば、国が定めた電波防護のための基準に適合しています。

※3 業務用無線の電波は常時送出されているものではないため、測定時に0となったり、測定値が出たりする場合があります。



東京スカイツリー周辺の電波環境測定結果

(無線局ごとの電波の強さ)

東武タワースカイツリー株式会社

公表日：2014年4月28日

測定地点名	曳舟小学校	測定日	2014年2月20日
-------	-------	-----	------------

電波(無線局)の種類		周波数	測定値(※1)	電波防護指針基準値(※1)	電波防護指針基準値との比(※2)
FMラジオ	J-WAVE	81.3MHz	3.08 nW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	0.00002
	NHK-FM	82.5MHz	1.27 nW/cm ²		0.00001
マルチメディア放送		207.5~222MHz	25.03 nW/cm ²		0.00013
業務用無線 (※3)	タクシー無線	450MHz帯	2.38 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	NHK	160MHz帯 1波	0.18 pW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	日本テレビ	160MHz帯 2波	0.57 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ朝日	160MHz帯 1波	0.23 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ東京	160MHz帯 1波	0.15 pW/cm ²		10万分の1未満
	フジテレビ	160MHz帯 1波	0.18 pW/cm ²		10万分の1未満
		460MHz帯 2波	0.12 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
テレビ	TOKYO MX	491.142857MHz	20.47 nW/cm ²	0.35 [mW/cm ²]	0.00010
	フジテレビ	521.142857MHz	7.83 nW/cm ²		0.00004
	TBSテレビ	527.142857MHz	7.54 nW/cm ²		0.00004
	テレビ東京	533.142857MHz	1.87 nW/cm ²		0.00001
	テレビ朝日	539.142857MHz	4.49 nW/cm ²		0.00002
	日本テレビ	545.142857MHz	7.47 nW/cm ²		0.00004
	NHK教育テレビ	551.142857MHz	5.20 nW/cm ²		0.00003
	NHK総合テレビ	557.142857MHz	15.76 nW/cm ²		0.00008

電波防護指針基準値との比の合計	0.00052	(1未満)
-----------------	---------	-------

※1 単位について

・単位中の「m(ミリ)」は1000分の1、「n(ナノ)」は10億分の1、「p(ピコ)」は1兆分の1を表します。

※2 「電波防護指針基準値との比」の欄について

・合計が1を下回っていれば、国が定めた電波防護のための基準に適合しています。

※3 業務用無線の電波は常時送出されているものではないため、測定時に0となったり、測定値が出たりする場合があります。



東京スカイツリー周辺の電波環境測定結果

(無線局ごとの電波の強さ)

東武タワースカイツリー株式会社

公表日：2014年4月28日

測定地点名	押上小学校	測定日	2014年2月20日
-------	-------	-----	------------

電波(無線局)の種類		周波数	測定値(※1)	電波防護指針基準値(※1)	電波防護指針基準値との比(※2)
FMラジオ	J-WAVE	81.3MHz	10.59 nW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	0.00005
	NHK-FM	82.5MHz	8.41 nW/cm ²		0.00004
	マルチメディア放送	207.5~222MHz	44.03 nW/cm ²		0.00022
業務用無線(※3)	タクシー無線	450MHz帯	2.40 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	NHK	160MHz帯 1波	0.19 pW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	日本テレビ	160MHz帯 2波	0.79 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ朝日	160MHz帯 1波	0.33 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ東京	160MHz帯 1波	0.14 pW/cm ²		10万分の1未満
	フジテレビ	160MHz帯 1波	0.21 pW/cm ²		10万分の1未満
		460MHz帯 2波	0.11 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
テレビ	TOKYO MX	491.142857MHz	0.43 nW/cm ²	0.35 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	フジテレビ	521.142857MHz	20.08 nW/cm ²		0.00010
	TBSテレビ	527.142857MHz	20.37 nW/cm ²		0.00010
	テレビ東京	533.142857MHz	18.98 nW/cm ²		0.00009
	テレビ朝日	539.142857MHz	3.30 nW/cm ²		0.00002
	日本テレビ	545.142857MHz	34.67 nW/cm ²		0.00017
	NHK教育テレビ	551.142857MHz	41.68 nW/cm ²		0.00021
	NHK総合テレビ	557.142857MHz	7.83 nW/cm ²		0.00004

電波防護指針基準値との比の合計	0.00104	(1未満)
-----------------	---------	-------

※1 単位について

・単位中の「m(ミリ)」は1000分の1、「n(ナノ)」は10億分の1、「p(ピコ)」は1兆分の1を表します。

※2 「電波防護指針基準値との比」の欄について

・合計が1を下回っていれば、国が定めた電波防護のための基準に適合しています。

※3 業務用無線の電波は常時送出されているものではないため、測定時に0となったり、測定値が出たりする場合があります。

東京スカイツリー周辺の電波環境測定結果

(無線局ごとの電波の強さ)

東武タワースカイツリー株式会社
公表日：2014年4月28日

測定地点名	言問小学校	測定日	2014年2月21日
-------	-------	-----	------------

電波(無線局)の種類		周波数	測定値(※1)	電波防護指針 基準値(※1)	電波防護指針 基準値との比(※2)
FMラジオ	J-WAVE	81.3MHz	2.63 nW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	0.00001
	NHK-FM	82.5MHz	1.02 nW/cm ²		0.00001
	マルチメディア放送	207.5~222MHz	83.07 nW/cm ²		0.00042
業務用無線 (※3)	タクシー無線	450MHz帯	2.42 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	NHK	160MHz帯 1波	0.25 pW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	日本テレビ	160MHz帯 2波	5.91 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ朝日	160MHz帯 1波	0.27 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ東京	160MHz帯 1波	0.16 pW/cm ²		10万分の1未満
	フジテレビ	160MHz帯 1波	4.82 pW/cm ²		10万分の1未満
		460MHz帯 2波	0.10 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
テレビ	TOKYO MX	491.142857MHz	8.94 nW/cm ²	0.35 [mW/cm ²]	0.00004
	フジテレビ	521.142857MHz	5.00 nW/cm ²		0.00003
	TBSテレビ	527.142857MHz	4.52 nW/cm ²		0.00002
	テレビ東京	533.142857MHz	82.12 nW/cm ²		0.00041
	テレビ朝日	539.142857MHz	2.48 nW/cm ²		0.00001
	日本テレビ	545.142857MHz	48.86 nW/cm ²		0.00024
	NHK教育テレビ	551.142857MHz	36.04 nW/cm ²		0.00018
	NHK総合テレビ	557.142857MHz	2.57 nW/cm ²		0.00001

電波防護指針基準値との比の合計	0.00138	(1未満)
-----------------	---------	-------

※1 単位について

- ・単位中の「m(ミリ)」は1000分の1、「n(ナノ)」は10億分の1、「p(ピコ)」は1兆分の1を表します。

※2 「電波防護指針基準値との比」の欄について

- ・合計が1を下回っていれば、国が定めた電波防護のための基準に適合しています。

※3 業務用無線の電波は常時送出されているものではないため、測定時に0となったり、測定値が出たりする場合があります。



東京スカイツリー周辺の電波環境測定結果

(無線局ごとの電波の強さ)

東武タワースカイツリー株式会社

公表日：2014年4月28日

測定地点名	小梅小学校	測定日	2014年2月21日
-------	-------	-----	------------

電波(無線局)の種類		周波数	測定値(※1)	電波防護指針基準値(※1)	電波防護指針基準値との比(※2)
FMラジオ	J-WAVE	81.3MHz	14.38 nW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	0.00007
	NHK-FM	82.5MHz	17.79 nW/cm ²		0.00009
	マルチメディア放送	207.5~222MHz	182.70 nW/cm ²		0.00091
業務用無線 (※3)	タクシー無線	450MHz帯	2.46 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	NHK	160MHz帯 1波	0.21 pW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	日本テレビ	160MHz帯 2波	2.01 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ朝日	160MHz帯 1波	0.28 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ東京	160MHz帯 1波	0.14 pW/cm ²		10万分の1未満
	フジテレビ	160MHz帯 1波	0.21 pW/cm ²		10万分の1未満
		460MHz帯 2波	0.12 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
テレビ	TOKYO MX	491.142857MHz	3.09 nW/cm ²	0.35 [mW/cm ²]	0.00002
	フジテレビ	521.142857MHz	176.70 nW/cm ²		0.00088
	TBSテレビ	527.142857MHz	179.70 nW/cm ²		0.00090
	テレビ東京	533.142857MHz	29.81 nW/cm ²		0.00015
	テレビ朝日	539.142857MHz	45.17 nW/cm ²		0.00023
	日本テレビ	545.142857MHz	7.59 nW/cm ²		0.00004
	NHK教育テレビ	551.142857MHz	20.33 nW/cm ²		0.00010
	NHK総合テレビ	557.142857MHz	8.37 nW/cm ²		0.00004

電波防護指針基準値との比の合計	0.00343	(1未満)
-----------------	---------	-------

※1 単位について

・単位中の「m(ミリ)」は1000分の1、「n(ナノ)」は10億分の1、「p(ピコ)」は1兆分の1を表します。

※2 「電波防護指針基準値との比」の欄について

・合計が1を下回っていれば、国が定めた電波防護のための基準に適合しています。

※3 業務用無線の電波は常時送出されているものではないため、測定時に0となったり、測定値が出たりする場合があります。



東京スカイツリー周辺の電波環境測定結果

(無線局ごとの電波の強さ)

東武タワースカイツリー株式会社

公表日：2014年4月28日

測定地点名	外手小学校	測定日	2014年2月21日
-------	-------	-----	------------

電波(無線局)の種類		周波数	測定値(※1)	電波防護指針基準値(※1)	電波防護指針基準値との比(※2)
FMラジオ	J-WAVE	81.3MHz	19.33 nW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	0.00010
	NHK-FM	82.5MHz	17.85 nW/cm ²		0.00009
	マルチメディア放送	207.5~222MHz	29.11 nW/cm ²		0.00015
業務用無線 (※3)	タクシー無線	450MHz帯	2.56 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	NHK	160MHz帯 1波	0.24 pW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	日本テレビ	160MHz帯 2波	388.08 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ朝日	160MHz帯 1波	0.24 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ東京	160MHz帯 1波	0.13 pW/cm ²		10万分の1未満
	フジテレビ	160MHz帯 1波	0.21 pW/cm ²		10万分の1未満
		460MHz帯 2波	0.10 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
テレビ	TOKYO MX	491.142857MHz	26.61 nW/cm ²	0.35 [mW/cm ²]	0.00013
	フジテレビ	521.142857MHz	3.77 nW/cm ²		0.00002
	TBSテレビ	527.142857MHz	3.19 nW/cm ²		0.00002
	テレビ東京	533.142857MHz	3.00 nW/cm ²		0.00002
	テレビ朝日	539.142857MHz	0.86 nW/cm ²		10万分の1未満
	日本テレビ	545.142857MHz	0.91 nW/cm ²		10万分の1未満
	NHK教育テレビ	551.142857MHz	0.54 nW/cm ²		10万分の1未満
	NHK総合テレビ	557.142857MHz	1.97 nW/cm ²		0.00001

電波防護指針基準値との比の合計	0.00054	(1未満)
-----------------	---------	-------

※1 単位について

・単位中の「m(ミリ)」は1000分の1、「n(ナノ)」は10億分の1、「p(ピコ)」は1兆分の1を表します。

※2 「電波防護指針基準値との比」の欄について

・合計が1を下回っていれば、国が定めた電波防護のための基準に適合しています。

※3 業務用無線の電波は常時送出されているものではないため、測定時に0となったり、測定値が出たりする場合があります。



東京スカイツリー周辺の電波環境測定結果

(無線局ごとの電波の強さ)

東武タワースカイツリー株式会社

公表日：2014年4月28日

測定地点名	業平小学校	測定日	2014年2月21日
-------	-------	-----	------------

電波(無線局)の種類		周波数	測定値(※1)	電波防護指針基準値(※1)	電波防護指針基準値との比(※2)
FMラジオ	J-WAVE	81.3MHz	3.48 nW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	0.00002
	NHK-FM	82.5MHz	0.47 nW/cm ²		10万分の1未満
マルチメディア放送		207.5~222MHz	7.42 nW/cm ²		0.00004
業務用無線 (※3)	タクシー無線	450MHz帯	2.74 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	NHK	160MHz帯 1波	0.23 pW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	日本テレビ	160MHz帯 2波	0.39 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ朝日	160MHz帯 1波	0.22 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ東京	160MHz帯 1波	0.19 pW/cm ²		10万分の1未満
	フジテレビ	160MHz帯 1波	0.23 pW/cm ²		10万分の1未満
		460MHz帯 2波	0.11 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
テレビ	TOKYO MX	491.142857MHz	1.06 nW/cm ²	0.35 [mW/cm ²]	0.00001
	フジテレビ	521.142857MHz	1.23 nW/cm ²		0.00001
	TBSテレビ	527.142857MHz	0.92 nW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ東京	533.142857MHz	1.23 nW/cm ²		0.00001
	テレビ朝日	539.142857MHz	0.88 nW/cm ²		10万分の1未満
	日本テレビ	545.142857MHz	1.17 nW/cm ²		0.00001
	NHK教育テレビ	551.142857MHz	6.73 nW/cm ²		0.00003
	NHK総合テレビ	557.142857MHz	1.63 nW/cm ²		0.00001

電波防護指針基準値との比の合計	0.00014	(1未満)
-----------------	---------	-------

※1 単位について

・単位中の「m(ミリ)」は1000分の1、「n(ナノ)」は10億分の1、「p(ピコ)」は1兆分の1を表します。

※2 「電波防護指針基準値との比」の欄について

・合計が1を下回っていれば、国が定めた電波防護のための基準に適合しています。

※3 業務用無線の電波は常時送出されているものではないため、測定時に0となったり、測定値が出たりする場合があります。

東京スカイツリー周辺の電波環境測定結果

(無線局ごとの電波の強さ)

東武タワースカイツリー株式会社

公表日：2014年4月28日

測定地点名	横川小学校	測定日	2014年2月21日
-------	-------	-----	------------

電波(無線局)の種類		周波数	測定値(※1)	電波防護指針 基準値(※1)	電波防護指針 基準値との比(※2)
FMラジオ	J-WAVE	81.3MHz	26.64 nW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	0.00013
	NHK-FM	82.5MHz	6.74 nW/cm ²		0.00003
	マルチメディア放送	207.5~222MHz	101.70 nW/cm ²		0.00051
業務用無線 (※3)	タクシー無線	450MHz帯	2.47 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	NHK	160MHz帯 1波	0.21 pW/cm ²	0.2 [mW/cm ²]	10万分の1未満
	日本テレビ	160MHz帯 2波	82.32 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ朝日	160MHz帯 1波	0.22 pW/cm ²		10万分の1未満
	テレビ東京	160MHz帯 1波	0.17 pW/cm ²		10万分の1未満
	フジテレビ	160MHz帯 1波	0.20 pW/cm ²		10万分の1未満
		460MHz帯 2波	0.11 pW/cm ²	0.3 [mW/cm ²]	10万分の1未満
テレビ	TOKYO MX	491.142857MHz	2.65 nW/cm ²	0.35 [mW/cm ²]	0.00001
	フジテレビ	521.142857MHz	5.85 nW/cm ²		0.00003
	TBSテレビ	527.142857MHz	4.60 nW/cm ²		0.00002
	テレビ東京	533.142857MHz	1.57 nW/cm ²		0.00001
	テレビ朝日	539.142857MHz	2.97 nW/cm ²		0.00001
	日本テレビ	545.142857MHz	2.71 nW/cm ²		0.00001
	NHK教育テレビ	551.142857MHz	7.63 nW/cm ²		0.00004
	NHK総合テレビ	557.142857MHz	9.35 nW/cm ²		0.00005

電波防護指針基準値との比の合計	0.00085	(1未満)
-----------------	---------	-------

※1 単位について

・単位中の「m(ミリ)」は1000分の1、「n(ナノ)」は10億分の1、「p(ピコ)」は1兆分の1を表します。

※2 「電波防護指針基準値との比」の欄について

・合計が1を下回っていれば、国が定めた電波防護のための基準に適合しています。

※3 業務用無線の電波は常時送出されているものではないため、測定時に0となったり、測定値が出たりする場合があります。